

OUTILS MOBILES D'ANIMATION

LE CAMION CANTINE



La cantine mobile est une remorque de type « forain » séparée en 2 parties. Elle possède 2 accès et est équipée d'un chauffage/clim. Une petite installation son est prévue.

Un espace cuisine aménagé (frigo, cuisinière, évier, lave-vaisselle, armoires) de +/- 7 m2 avec une entrée indépendante.




Un espace ouvert de +/- 28 m2 agrémenté lui aussi de fenêtres et contenant 2 petites armoires.

1. Dimensions

- Ⓟ Dimensions remorque + timon : 14 m50
- Ⓟ Dimensions extérieures + camion « tracteur » inclus : 23 m

PLAN DE LA CANTINE MOBILE



2. Nécessités techniques

La mise en place de la remorque demande une personne expérimentée formée à la procédure (vérins hydrauliques).

- Permis/véhicule : la remorque nécessite un camion pour être tracté ; permis C+E
- L'espace nécessaire pour l'installation est de 15 m x 7 m (hors manœuvre) de surface plane.

3. Raccordements

a. Électrique

Fiche CEE 32 A (400V + N + T)

b. Eau

Un robinet type jardin filet mâle $\frac{3}{4}$ (une certaine longueur de tuyau est fournie)

Si pas d'accès à un robinet préexistant, il faut louer un « col de cygne » auprès de la Cile ; celui-ci sera placé sur une bouche à incendie. Caution et enlèvement à prévoir auprès de la Cile également.

a. **Evacuation des eaux usées**

Nécessité d'avoir accès à une bouche d'égout à une distance de +/- 10m de la remorque.

c. **Alimentation gaz** (chauffe-eau et cuisinière)

Bonbonnes de propane de 16 kg (filet femelle) ; elles peuvent être obtenues auprès d'un fournisseur de combustible ou d'une station service.

4. Autorisations

- a. Demande d'occupation de la voie publique pour une manifestation à obtenir auprès du service communal concerné.

Pour Liège, il s'agit de l' « e-guichet.liege.be » .

- Ⓟ Cliquer sur l'onglet « organisation d'événement ».
- Ⓟ A introduire au plus tard 3 mois avant la manifestation.

- b. Prévoir un contrôle électrique de l'installation par un organisme agréé (Pro control, BTV, AIB Vinçotte, ...)

- c. Prévoir un contrôle gaz par ces mêmes organismes.

- d. Juste avant l'arrivée du public, prévoir un contrôle « pompiers », imposé par la commune, qui collectera les documents de vérification et donnera le feu vert à l'événement.

5. Personnel nécessaire

Dans des conditions classiques, il faut prévoir 2 hommes dont la personne formée à la procédure.

Pour le repli, il faut prévoir ces 2 mêmes personnes.

6. Temps d'installation / repli

Montage : 2 heures

Démontage : 1 h

7. Prix

- Dans le cadre d'un partenariat, nous fonctionnons sur le principe du coût de revient du déplacement du véhicule et d'une participation à un « pot commun », dont vous déterminez le montant, permettant l'entretien et la conception de nouveaux outils.

- **Coût de revient** => ***nombre de kms*** (aller-retour du siège d'exploitation 4040 Herstal au lieu de l'évènement) ***X 1.60 euros***
- **Contribution au pot commun** pour l'outil mis en place :
 - Participative : par exemple 100 euros
 - Soutien: par exemple 500 euros
 - Solidaire: 700 euros ou davantage

Arsenic2 met à disposition le chauffeur - opérateur dans ce type de partenariat, sans ajout financier.

LE CAMION CINÉMA



Le camion cinéma est un semi-remorque complètement aménagé qui est « divisé » en 2 parties.

Il est également pourvu d'un système de chauffage ainsi que d'une climatisation.

Une partie avec gradins destinée à la projection de films. Cet espace est pourvu de bancs avec dossiers pouvant accueillir 28 personnes + 1 régisseur.





Une partie destinée à l'animation qui a son propre éclairage ; cet espace comprend 2 tables et 4 bancs pouvant accueillir jusqu'à 14 personnes. Il est pourvu de 2 fenêtres qui sont occultées quand on est en version projection.


Ces deux espaces sont délimités par un écran rétractable.



Devant l'écran, existe un espace de 1m 30 de profondeur (entre l'écran et la première marche) pouvant accueillir de petites présentations. L'espace est également muni de tentures.

1. Dimensions

Le semi-remorque a une longueur de 16,60 m (tracteur compris) et une hauteur de 4m.

La largeur du véhicule une fois installé avec les deux escaliers latéraux (accès public + accès régie) est de 5m de large.





2. Nécessités techniques :

- La mise en place de la remorque demande une personne expérimentée formée à la procédure.
- Permis / véhicule : pour déplacer la remorque, il faut un tracteur routier et un permis C+E
- L'espace nécessaire pour l'installation est de 18 m x 6 m (hors manœuvre) de surface plane.

3. **Raccordements**

Électrique : il est demandé de fournir 2 alimentations mono 230v de 16A.

4. **Autorisations**

a. Demande d'occupation de la voie publique pour une manifestation à obtenir auprès du service communal concerné.

Pour Liège, il s'agit de l' « e-guichet.liege.be » . Cliquer sur l'onglet « organisation d'événement ». A introduire au plus tard 3 mois avant la manifestation.

b. Vérifier avec la commune si un contrôle électrique de l'installation est nécessaire ; cela se fait par un organisme agréé (Pro control, BTV, AIB Vinçotte, ...)

c. Vérifier si un contrôle « pompiers » est imposé par la commune, si oui, ils demanderont à voir les documents de vérification et donneront le feu vert à l'événement.

5. **Personnel nécessaire**

Dans des conditions classiques, 1 personne pour aider à l'installation du véhicule avec le technicien formé à la procédure.

Pour le repli, il faut prévoir ces 2 mêmes personnes.

6. **Temps d'installation / repli**

Montage : 1 heure

Démontage : 45 min

7. **Prix**

- Dans le cadre d'un partenariat, nous fonctionnons sur le principe du coût de revient du déplacement du véhicule et d'une participation à un « pot commun », dont vous déterminez le montant, permettant l'entretien et la conception de nouveaux outils.
- **Coût de revient** => ***nombre de kms*** (aller-retour du siège d'exploitation 4040 Herstal au lieu de l'évènement) ***X 1.60 euros***
- **Contribution au pot commun** pour l'outil mis en place :
 - Participative : par exemple 100 euros
 - Soutien: par exemple 500 euros
 - Solidaire: 700 euros ou davantage

Arsenic2 met à disposition le chauffeur - opérateur dans ce type de partenariat, sans ajout financier.

8. Divers

Supports de lecture

→ Le cinema est équipé d'un lecteur DVD/blue ray – d'un lecteur Raspberry - d'un lecteur de clé usb
Une petite tablette escamotable permet de déposer son ordi portable au 1er rang (présentation power point par exemple)

→ Si vous avez un ordinateur (Pc ou Mac), vous avez une sortie Hdmi, Vga, ou Mini-display (Mac)

Vga



Hdmi



Mini-Display



Remarques

Au besoin, il y a deux adaptateurs dans la trappe multimédia du camion :
un Vga→Hdmi et
un Mini-Display→Hdmi

Autre remarque sur le son : le Hdmi (1.4) permet de faire transiter le son via son câble, donc si vous êtes branché en Hdmi et qu'il n'y a pas de son, allez voir dans vos périphériques audio (sur l'ordinateur) et désactivez celui qui est en rapport avec le Hdmi.

CAMION CHAMPS DES POSSIBLES



Le camion CDP est aménagé en espace scénique. Il possède une ouverture arrière (double porte) ainsi qu'une ouverture sur tout le flanc qui découvre l'espace de jeu.

Une TV grand format est peut être mise à disposition ; il est prévu que celle-ci soit suspendue sur la paroi du fond.



L'espace scénique est équipé d'une sono et d'éclairages et est également pourvu de tentures noires.



L'espace scénique est augmenté par une estrade qui prolonge le plancher du camion et cette avancée est également couverte

Dimensions

Intérieur

Longueur : 4,4 m

Largeur : 2 m

Hauteur : 2,16 m

Extérieur

Longueur : 7 m


Largeur : 2,5 m

Hauteur : 3,1 m

Scène

Largeur : 4,3 m

Profondeur : 3m



1. Nécessités techniques

- a. Permis/véhicule : Permis B
- b. L'espace nécessaire pour l'installation est de minimum 8 m x 6 m (hors manœuvre) de surface plane

2. Raccordements

Électrique : un branchement mono 230V 16A (non partagé)

3. Autorisations

Demande d'occupation de la voie publique pour une manifestation à obtenir auprès du service communal concerné.

Pour Liège, par exemple, il s'agit de l' « e-guichet.liege.be » .

- Cliquer sur l'onglet « organisation d'événement ».
- A introduire au plus tard 3 mois avant la manifestation.

Vérifier avec la commune si un contrôle électrique de l'installation est nécessaire ; cela se fait par un organisme agréé (Pro control, BTV, AIB Vinçotte, ...)

Vérifier si un contrôle « pompiers » est imposé par la commune ; si oui, ils demanderont à voir les documents de vérification et donneront le feu vert à l'événement.

4. **Personnel nécessaire**

La mise en place du véhicule demande une personne expérimentée formée à la procédure

1 personne pour aider le chauffeur à la mise en place du véhicule ainsi que pour aider au repli avant le départ.

5. **Temps d'installation / repli**

Installation : 1 heure

Démontage : 30 minutes

6. **Prix**

- Dans le cadre d'un partenariat, nous fonctionnons sur le principe du coût de revient du déplacement du véhicule et d'une participation à un « pot commun », dont vous déterminez le montant, permettant l'entretien et la conception de nouveaux outils.
- **Coût de revient** => **nombre de kms** (aller-retour du siège d'exploitation 4040 Herstal au lieu de l'évènement) **X 1.60 euros**
- **Contribution au pot commun** pour l'outil mis en place :
 - Participative : par exemple 100 euros
 - Soutien: par exemple 500 euros
 - Solidaire: 700 euros ou davantage

Arsenic2 met à disposition le chauffeur - opérateur dans ce type de partenariat, sans ajout financier.